



สีน้ำมันเคลือบเงา ทรานาคา  
HIGH GLOSS ENAMEL



คุณภาพเหนือกว่า สำหรับภายในและภายนอก  
SUPERIOR QUALITY FOR EXTERIOR & INTERIOR



# สีน้ำมันเคลือบเงา ทรานาคา



Apple Green N-0654



Magnolia N-0117



Surf Green N-0116



Laurel N-0655



Comish Cove N-0711



Flash Green N-0666



River Blue N-0877



Sky Blue N-0303



Alaska Blue N-0717



Deep Blue N-0889



Cool Vista N-0156



Ice Blue N-0177



Silver Bronze N-0000



Honeycomb N-0695



Pastel Grey N-0687



Platinum N-0192



Opal Grey N-0912

ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน มีครบทุกสี

Also available in White N-0111 & Black N-0999

SUPERIOR QUALITY FOR EXTERIOR & INTERIOR

# HIGH GLOSS ENAMEL



New Morello N-0331



Tinting Red N-0332



Red Signal N-0333



New Oak N-0259



New Rose Wood N-0163




Ruby Pink N-0311



Sunset N-0207



Jumping Bean N-0206



Butter Milk N-0115



Firedance N-0334




Alert Yellow N-0444



Butter Cup N-0434



Warm White N-0204



Primrose N-0433



Off White N-0133



Ivory N-0193




Bamboo N-0113



Oxide Yellow N-0429

สีรองพื้นเทาเข้มสนิม



Oil Primer Grey

สีรองพื้นแดงเข้มสนิม



Red Oxide Primer

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น  
Colour variations may occur depending on lighting or finish selected

คุณภาพเหนือกว่า สำหรับภายในและภายนอก



# สีน้ำมันเคลือบเงา ทรานาคา

## สำหรับภายในและภายนอก

**คุณสมบัติ** เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากอัลติเรซินคุณภาพเยี่ยม ผสมกับผงสีคุณภาพพิเศษ เนื้อสีมาก และให้สีที่เงางามสดใส ทั้งยังสามารถต้านทานเชื้อราได้ดี จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความคุ้มค่าในด้านราคา

**การใช้งาน** เหมาะสำหรับตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะผิวมัน โลหะผสม หรือพื้นผิวไม้ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายนอก และภายในอาคาร

### ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตรม./กตร./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสม	ระยะเวลาแห้ง (ชม.)	
				แห้งผิว	แห้งทาบได้
เงามาก	45 - 55	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำมันผสม สีเคลือบ	1 - 2	8 - 10

### ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว	ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว
<b>ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไขมัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก</li> <li>ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบ</li> <li>ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงจากการขัด และคราบไขมัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก</li> <li>ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย</li> </ul>
<b>ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 - 2 เที่ยว สำหรับโลหะผิวมัน โลหะผสม หรือโลหะเคลือบ (กรณีกัลวาไนซ์ หรือวัสดุคล้ายกัน ต้องทาสีรองพื้น วอชไพรมเมอร์ ก่อน 1 เที่ยว)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1 - 2 เที่ยว (กรณีไม้มียาง หรือเลือกใช้เฉดสีอ่อนๆ ควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ก่อน 1 เที่ยว)</li> </ul>	
<b>ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีเคลือบเงา ทับหน้า 2 เที่ยว</li> </ul>			

**คำเตือน** เก็บให้พ้นมือเด็ก ระวังกระเด็นเข้าตา อย่าเก็บไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เมื่อเปิดฝาใช้แล้วควรใช้ให้หมด



สีน้ำมันเคลือบเงา



สีรองพื้นแดงกันสนิม



สีรองพื้นเทากันสนิม



บริษัท เอเชียัน คัลเลอร์ จำกัด  
 สำนักงานขาย : 130 ซอยจันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร : 02 676 1115 แฟกซ์ : 02 676 1114  
 โรงงาน : 155/4 หมู่ที่ 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธงสมุทรปราการ 10540  
 Asian Color Company Limited  
 OFFICE : 130 Soi Chan 16, Thungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand Tel : +662 676 1115 Fax : +662 676 1114  
 FACTORY : 155/4 Moo 17 Bangplee Industrial Estate, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

**Nakar Call Center**  
**02-676-1115**  
 สอบถามข้อมูลสินค้า  
[www.nakarcolor.com](http://www.nakarcolor.com)